

XANTÉ X-55™

- MÁS GRANDE
- MÁS RÁPIDA
- HECHA PARA LA PRODUCCIÓN



Tintas Eco UV de Gama Ultra Amplia

¡Imprime hasta 139x127cm!



¡IMPRIMA VIRTUALMENTE SOBRE CUALQUIER SUSTRATO!

CMYK y WWW

RESOLUCIÓN HASTA 2880 DPI

IMPRIME MATERIALES HASTA DE 7.5 CM DE GROSOR

DOBLE LAMPARAS LED

(Curación Instantánea de la Tinta)

iQueue
Adobe® PostScript® 3®/PDF Workflow

Adobe® PDF
®

E.E.U.U.: +1.251.473.6502
Europa: +31 (0) 26.319.3210

xante.com

LA MEJOR DE TODAS

Las impresoras X-UV no pueden ser superadas


Las impresoras grandes de cama plana diseñadas para la señalización y graficos, imprimen a altas velocidades pero están limitadas por el grosor del sustrato.

Las impresoras de formato pequeño, diseñadas para la impresión de artículos especiales, imprimen a velocidades mas bajas y están limitadas por el largo y ancho del sustrato.



*La familia de impresoras X-UV de Xanté hace **AMBAS** cosas. Son lo mejor de ambos*

Señalización • Fabricación • Artículos Especiales • Industrial



CONTÁCTANOS HOY PARA MÁS INFORMACIÓN.

+ 1.251.473.6502



iQueue
Adobe® PostScript® 3™/PDF Workflow

Flujo de Trabajo Simplemente Brillante

Cree un nuevo trabajo o simplemente arrastre y suelte su archivo al iQueue




Herramientas incluidas en el iQueue:


- Controles de CMYK Completamente Independientes
- Biblioteca de Colores PANTONE®
- Igualación de Colores Planos con el Right-ON®
- Imposición completa y Azulejo
- Generador de códigos QR
- PDF-Out ¡Y MUCHO MÁS!

Opciones para Imprimir Blanco

Cree profundidad con capas de blanco (relieve)



Cambie colores planos a blanco



Cambie un Color Plano a Blanco

Bienvenidos al Software de Preimpresión iQueue

La actualización del software de flujo de trabajo al iQueue 14 incluye herramientas poderosas para la productividad en equipo. La operación exclusiva servidor-cliente mejora su productividad optimizando el talento y el tiempo de todos los involucrados en la producción. Aproveche todo el equipo de especialistas en T.I., diseñadores y operadores para simplificar las tareas de preimpresión como: el uso compartido de trabajos, la estimación de costes, las herramientas para la edición de archivos, la igualación de colores planos con el Right-ON® patentado y mucho más. Diseñe muestras llamativas con la tinta VividHD-UV de curación instantánea, para que sus clientes aprecien los resultados rápidos y duraderos.


Edición de Imágenes



Edición de Imágenes

- Brillo
- Tonos Claros
- Blancos
- Temp del Color
- Saturación
- Contraste
- Sombras
- Negros
- Tinta
- Coloreado

La Imposición le permite optimizar el diseño de página, repitiendo la imagen en la cantidad máxima de columnas y filas, mientras también maneja márgenes y canaletas.





ESPECIFICACIONES

CAPACIDADES DE IMPRESIÓN

Área de Impresión:	55" x 50" (139.7cm x 127cm)
Tamaño máximo de sustrato:	55" x 50" (139.7cm x 127cm)
Tamaño mínimo de sustrato:	.5" x .5" (1.27cm x 1.27cm)
Grosor máximo de sustrato:	3" (7.62cm)
Colores de Impresión:	CMYK + WWWWW
Resoluciones:	720/1080/1440/2160/2880 DPI
Curación de Tinta:	Doble lámparas LED de bajo calor



TINTA Y SUSTRATO

Tipo de tinta:	Tinta UV a granel en envases de 500 mL por color La vida útil de almacenamiento es 1 (un) año desde la fecha de fabricación. Una vez abierta, la vida útil es de 2 (dos) meses.
Sustratos:	Plástico PVC, estireno, madera, aluminio, metal, acrílicos, coroplas, cerámica, tela, compuestos de cuero, cartón, cartón espuma, vidrio, alfombras, azulejos y más

CONECTIVIDAD

1-Gigabit Ethernet

SOFTWARE PREPRESA

Xanté iQueue Workflow:	Flujo de trabajo Adobe® PostScript® 3™/PDF, Controles Independientes de densidad CMYK, Igualación de Colores Planos, Control completo de Imposición, Edición de Archivos Digitales, Impresión Variable, y mucho más
-------------------------------	---

PESO Y DIMENSIONES

Dimensiones:	95"L x 95"W x 50"H (242 x 242 x 127cm)
Peso Neto:	726 libras (329.3kg)
Suministro Eléctrico:	110v ó 220v 50-60hz

CONDICIONES DE TRABAJO

Temperatura de Operación:	22-26°C (68°F - 78°F)
Humedad Relativa:	35-75°

XANTÉ
E.E.U.U.: +1.251.473.6502
Europa: +31 (0) 26.319.3210
xante.com



Adobe® PostScript® 3™



Incluye el iQueue Flujo de Trabajo Simplemente Brillante

Flujo de Trabajo Digital con herramientas avanzadas para la gestión de colores y archivos